

WÖHLER

20

**OPREMA I ALATI
ZA ČIŠĆENJE**

19



Tehnologija za Čišćenje

Ispušni sustavi / Priklučci / Kotlovi, Ložišta / Oprema

20 – 21 Pregled proizvoda

22 – 43 Čišćenje ispušnih sustava / priključaka

- 22 Wöhler Snap & Sweep® 
- 23 Wöhler Rotomati za dimnjake
- 24 Wöhler H 420 Ručno Vitlo / Handkehrhaspel
- 25 Wöhler Handkehrhaspel / Ručno Vitlo 42 / M
- 26 Wöhler Mini Vitlo / Minihaspel 32
- 27 Wöhler Kompaktno Mini Vitlo / Kompakthaspel Mini
- 28 Wöhler Minihaspel (Mini Vitlo) 42
- 29 Wöhler Veliko Vitlo L / Kehrstangenhaspel
- 30 Wöhler Veliko Vitlo XL, XXL / Rohrleitungshaspel
- 31 – 43 Dodatni proizvodi i pribor

43 – 45 Čišćenje Bojlara / Kotlova

- 43 – 45 Proizvodi i pribor

46 – 47 Oprema

- 46 – 47 Proizvodi i pribor

Pregled proizvoda

Strana

22

23

24 – 25

26

NOVO



Snap & Sweep®

Rotomat
Dimovodi

Handkehrhaspel
Ručno vitlo

Minihaspel 32
Minivitlo

Primjena

Dimnjak (Promjer u cm:)	do 14				
	14...20	•	•	•	
	20...40	•	•	•	
	preko 40		•		
Dimovod (Promjer u mm:)	40...150	•		•	•
	150...250	•		•	
	preko 250	•			
Ložište		•			
Spojevi - konekcije		•		•	•
Dimne komore		•			
Odvodi		•		•	•

Karakteristike uređaja

Čišćenje u oba smjera	•	•	•	•
Čišćenje odozgo		•	•	•
INOX kompatibilno	•	•	•	•
Kočnica			•	
Rotirajući alat za čišćenje	•	•		


Tehnički podaci

Dužina (*GFK-Sajla)	1 m	7/10 m	15/20 m	15 m
Promjer (*GFK-Sajla)	Ø 35 mm	Ø 20 mm	Ø 7 mm	Ø 4,5 mm
Težina	0,32 kg	6,5 – 8,5 kg	1,8 – 2,0 kg	1,1 kg
Veličina			Ø 42 cm	Ø 32 cm
Navoj (spojni)		Unutarnji navoj M10	Unutarnji navoj M10	Unutarnji navoj M10


• = sadrži

Wöhler Snap & Sweep®

Učinkovito čišćenje rotirajućim alatima



Pregled videa na woehler.de/P_152



woehler.de/P_152

Primjena

► Čišćenje:

- Samostojeći dimnjaci od nehrđajućeg čelika
- Dimnjaci velikog volumena
- Ventilacija i kanali

Osnovno čišćenje prije obnove

Prednosti

- Stabilan, robustan, fleksibilan
- Nježno čišćenje sa štosčetkom ili najlonskim nitima, jako - potpuno čišćenje lancima
- Posao za jednog čovjeka: Sve odrađujete sami
- Klik zaključavanje za brzo rukovanje
- Rotacijski pogon za standardnu aku bušilicu
- Savršena duljina štapova za svaki radni korak
- Udoban i čist prijevoz u praktičnoj torbi

Tehnički podaci

Materijal	Plastika
Dužina	1 m
Radna temperatura	-20...85 °C
Spajanje	na svakom štapu muška i ženska klik spojka
Detaljne tehničke podatke možete pronaći pod woehler.de/P_152.dl	



Wöhler Snap & Sweep

Osnovni set

U Isporuci	10 štapova sa klik spojkama
	Štosčetke Perlon Ø 20 cm / Najlonske niti 0,8 mm / 2 Sloja
	Torba za nošenje štapova
	Zaštitna vreća za štosčetke
Artikl br.:	7468

Wöhler Snap & Sweep

Dodatni Set

U Isporuci	Nastavak za bušilicu
	Univerzalna glava za najlonske niti i lance
	Najlonske žice 3 mm, 6 kom duljine 30 cm
	Kratki lanci od inox čelika 3 mm, 6 kom duljine 15 cm
Artikl br.:	7469

Pribor

na S. 31



Wöhler Rotomat dimnjaci

Učinkovito čišćenje dimnjaka

Primjena

► Čišćenje:

- Dimnjaci s tvrdom i sjajnom čađi

Prednosti

- Temeljito, brzo i udobno čišćenje
- Brzo i jednostavno uništavanje gnijezda
- Stabilna savitljiva šipka/sajla može se gurati u dimnjak; gore/dolje bez vodiliceen
- Također, idealno za izvučene dimnjake
- Integrirani klizna spojke između bušilice i savitljive šipke/sajle povećava sigurnost
- Moguće je desno / lijevo okretanje, što znači posebno visoki učinak čišćenja-

Tehnički podaci

Dužina	7 / 10 m
Obloga :	otporna na udarce i savijanje, Ø 20 mm
Priključak za čišćenje	M10 Navoj
Priključak za glavu bušilice	Ø 10 mm
Završetak	Kuglični ležajevi
Srce	Ø 10 mm, desno / lijevo namot
Detaljne tehničke podatke možete pronaći pod woehler.de/P_13.dl	



Wöhler Rotomat dimnjaci 7 m

U Isporuci	Wöhler Rotomat dimnjaci, 7 m
	Integrirana klizna spojka
	Glava za lanac
	Lanac od INOX-a, 3 m

Artikl br.: 7437

Wöhler Rotomat dimnjaci 10 m

U Isporuci	Wöhler Rotomat dimnjaci, 10 m
	Integrirana klizna spojka
	Glava za lanac
	Lanac od INOX-a, 3 m

Artikl br.: 7440



woehler.de/P_13



Wöhler H 420 Handkehrhaspel / Ručno Vitlo / M

Digitalni brojač metraže



Primjena

- ▶ Čišćenje :
 - Dimovoda do ca. Ø 250 mm
 - Spojeva/spojnica do ca. Ø 250 mm
 - Ventilacija

Prednosti

- ▶ Digitalni brojač metraže
- ▶ Brza glava za jednostavnu i brzu promjenu štosera
- ▶ GFK-Sajla otporna na habanje Plastificirana sa zaštitnim bužiom
- ▶ Precizno podesiva kočnica i transportna brava
- ▶ Mogućnost transporta još dvije štos zvijezde, ispod zaštitne ploče
- ▶ Spojni nosač za čišćenje i transport
- ▶ Za Štoszvijezde i Štosčetke



Tehnički podaci

Promjer košare	42 cm
Težina	ca. 2 kg zajedno sa 15 / 20 m GFK-Sajlom
Kočnica	precizno podesiva
Detaljne tehničke podatke možete pronaći pod woehler.de/P_17.dl	



Wöhler H 420 Handkehrhaspel / Ručno Vitlo / M

Ø 7 mm / 15 m

U Isporuci	Wöhler H 420 Handkehrhaspel / Ručno Vitlo / M
	GFK-Sajla Ø 7 mm / 15 m
	Završetak od INOX-a M10
	Brza štosglava za brzu izmjenu

Artikl br.: 3770

Wöhler H 420 Handkehrhaspel / Ručno Vitlo / M

Ø 7 mm / 20 m

U Isporuci	Wöhler H 420 Handkehrhaspel / Ručno Vitlo / M
	GFK-Sajla Ø 7 mm // 20 m
	Završetak od INOX-a M10
	Brza štosglava za brzu izmjenu

Artikl br.: 3790

woehler.de/P_17



Wöhler Handkehrhaspel / Ručno Vitlo 42 / M

Sa oznakom metraže

Primjena

► Čišćenje :

- Dimovoda do ca. Ø 250 mm
- Spojeva/spojnica do ca. Ø 250 mm
- Ventilacija

Prednosti

- GFK-Sajla otporna na habanje Plastificirana sa zaštitnim bužiom
- Precizno podesiva kočnica/kuplung
- Mogućnost transporta još dvije štos zvijezde
- Spojni nosač za čišćenje i transport
- Za štos četke i štos zvijezde

Tehnički podaci

Promjer košare	42 cm	
Težina	ca. 2 kg	zajedno sa 15 / 20 m GFK-Sajlom
Kočnica	precizno podesiva	
Detaljne tehničke podatke možete pronaći pod woehler.de/P_17.dl		



Wöhler Handkehrhaspel / Ručno vitlo 42

Ø 7 mm/15 m

U Isporuci	Wöhler Handkehrhaspel 42 / Ručno vitlo 42
	GFK-Sajla Ø 7 mm/ 15 m sa oznakom metraže
	Završetak od INOX-a M10
	GFK-Štosglava

Artikl br.: **7649**

Wöhler Handkehrhaspel / Ručno vitlo 42

Ø 7 mm/20 m

U Isporuci	Wöhler Handkehrhaspel 42
	GFK-Sajla Ø 7 mm/ 20 m sa oznakom metraže
	Završetak od INOX-a M10
	GFK-Štosglava

Artikl br.: **7648**



woehler.de/P_17



Wöhler Minihaspel (Mini Vitlo) 32

Čišćenje malih ispušnih / zračnih cijevi



Primjena

- Čišćenje :
 - Dimovoda Ø 40 – 150 mm
 - Spojeva/spojnica
 - Malih ventilacijskih kanala

Prednosti

- GFK-Sajla otporna na habanje Plastificirana s oznakom metraže
- Sklopiva ručka, čime se štedi prostor tijekom prijevoza
- Lagana košara/vitlo od INOX-a, plastificirana
- S točno podesivom kočnicom
- Za prihvrat Minizvijezda otvor Ø 6 mm i Štosčetki navoj M5

Tehnički podaci

Promjer košare	32 cm	
Težina	1,1 kg	uklj. GFK-Sajla 15 m
Kočnica	precizno podesiva	
Detaljne tehničke podatke možete pronaći pod woehler.de/8650		



Wöhler Minihaspel (Mini Vitlo) 32

Ø 4,5 mm / 15 m

U Isporuci	Wöhler Minihaspel (Mini Vitlo) 32
	GFK-Sajla Ø 4,5 mm/ 15 m sa označenom metražom
	Završetak od INOX-a M10
	Savitljiva vodilica, za skretanje
	Kugla vodilica
	Bužir za zaštitu

Artikl br.: **8650**



woehler.de/8650



Wöhler Kompakthaspel Mini (Kompaktno Mini Vitlo) / S

Čišćenje otvora Ø 40 – 150 mm

Primjena

► Čišćenje :

- Dimovoda Ø 40 – 150 mm
- Spojeva/spojnica
- Malih ventilacijskih kanala


Prednosti

- GFK-Sajla otporna na habanje Plastificirana s oznakom metraže
- Osigurava zaštitu od prskanja/vlage kod uvlačenja mokre sajla
- Ergonomski oblikovana drška
- 2 Nosača - zakačke - za dešnjake i ljevake
- Uklapa se u nosač alata i ruksak
- Za prihvat Minizvijezda otvor Ø 6 mm i Štosčetki navoj M5

Tehnički podaci

Promjer košare	28 cm
Širina	3,3 cm
Težina	0,84 kg
	uklj. GFK-Sajla 15 m

Detaljne tehničke podatke možete pronaći pod woehler.de/2028.dl



Wöhler Kompakthaspel Mini (Kompaktno Mini Vitlo) / S
Ø 4,5 mm/ 15 m

U Isporuci	Wöhler Kompakthaspel Mini (Kompaktno Mini Vitlo) / S
	GFK-Sajla Ø 4,5 mm/ 15 m sa označenom metražom
	Završetak od INOX-a M5
	Savitljiva vodilica, za skretanje
	Kugla vodilica

Artikl br.: 2028




woehler.de/2028



Wöhler Minihaspel (Mini Vitlo) 42

Čišćenje otvora većih od Ø 100 mm



Primjena

- Čišćenje :
 - Dimovodi do Ø 200 mm
 - Veći spojni komadi od Ø 100 mm
 - Manji ventilacijski vodovi do Ø 150 mm
 - Dimnjaci do 14 x 14 cm

Vorteile

- GFK-Sajla otporna na habanje Plastificirana s oznakom metraže
- S precizno podesivom kočnicom
- Sklopiva ručka, čime se štedi prostor tijekom prijevoza
- Za prihvat zvijezda i štosčetki

Tehnički podaci

Promjer košare	42 cm	
Težina	1,6 kg	uklj. GFK-Sajla 15 m
Kočnica	precizno podesiva	
Detaljne tehničke podatke možete pronaći pod woehler.de/8649.dl		
		



Wöhler Minihaspel 42 Ø 6 mm / 15 m

U Isporuci	Wöhler Mini Vitlo 42 sa sklopivom ručkom
	GFK-Sajla Ø 6 mm / 15 m sa označenom metražom
	Završetak od INOX-a M10
	Adapter Ø 28 mm za štosere/zvijezde/četke
	Bužir za zaštitu

Artikl br.: **8649**



Wöhler Kehrstangenhaspel / Veliko Vitlo / L

Čišćenje dimnjaka / zračnih kanala srednje veličine

Primjena

► Čišćenje :

- Dimnjaka srednje veličine
- Ventilacijskih kanala

Prednost

- GFK-Sajla otporna na habanje Plastificirana s oznakom metraže
- Vrlo stabilna, čvrsta i pogodna za guranje velikih štos zvijezda
- Može se koristiti kao vodilica/pomoć za Wöhler VIS kolica za kameru
- Za prihvat zvijezda i štosčetki

Tehnički podaci


Promjer košare	59 cm	
Težina	4,3 kg	uklj. GFK-Sajla 15 m
	5,3 kg	uklj. GFK-Sajla 20 m
Kočnica	podesiva, dodatna sigurnost prijevoza pomoću ručice za zaključavanje	
Detaljne tehničke podatke možete pronaći pod woehler.de/P_14.dl		

Wöhler Kehrstangenhaspel / Veliko Vitlo L Ø 9 mm / 15 m

U Isporuci	Wöhler Kehrstangenhaspel / Veliko Vitlo L
	GFK-Sajla Ø 9 mm / 15 m sa oznakom metraže
	2 x Završetak od INOX-a M10
	GFK-Štosglava 28 mm
	Bužir za zaštitu, 82 cm
Artikl br.:	9412

Wöhler Kehrstangenhaspel / Veliko Vitlo L Ø 9 mm / 20 m

U Isporuci	Wöhler Kehrstangenhaspel / Veliko Vitlo L
	GFK-Sajla Ø 9 mm / 20 m sa oznakom metraže
	2 x Završetak od INOX-a M10
	GFK-Štosglava 28 mm
	Bužir za zaštitu, 82 cm
Artikl br.:	9413



2



woehler.de/P_14



Wöhler Rohrleitungshaspel (Veliko Vitlo) / XL, XXL

Pregled i čišćenje velikih dimnjaka, zračnih/ventilacijskih i podzemnih kanala



Primjena

- Pregled i Čišćenje :
 - Velikih dimnjaka
 - Ventilacijskih kanala
 - Podzemnih kanala
 - Izmjenjivač topline tlo-zrak do DN 250

Prednost

- GFK-Sajla otporna na habanje Plastificirana s oznakom metraže
- Vrlo stabilna, čvrsta i pogodna za guranje velikih štos zvijezda/četki
- Za prihvat zvijezda i štosčetki

Tehnički podaci

Promjer košare	80/80/100 cm
Širina	50/50/50 cm
Visina	93/94/116 cm
Težina	18,8/21,6/34,2 kg uklj... 30/50/100 m GFK-Sajlu

Veliko Vitlo dostupno je i sa drugim dužinama sajle

Detaljne tehničke podatke možete pronaći pod woehler.de/P_18.dl



Wöhler Rohrleitungshaspel / Veliko Vitlo 80 XL, 30m

U Isporuci	Wöhler Rohrleitungshaspel / Veliko Vitlo 80
	GFK-Sajla Ø 11 mm/ 30 m
	Završetak od INOX-a M10
	GFK-Štosglava 28 mm
Artikl br.:	4399

Wöhler Rohrleitungshaspel / Veliko Vitlo 80 XL, 50m

U Isporuci	Wöhler Rohrleitungshaspel / Veliko Vitlo 80
	GFK-Sajla Ø 11 mm/ 50 m
	Završetak od INOX-a M10
	GFK-Štosglava 28 mm
Artikl br.:	3332

Wöhler Rohrleitungshaspel / Veliko Vitlo 100 XXL

U Isporuci	Wöhler Rohrleitungshaspel 100
	GFK-Sajla Ø 11 mm/ 100 m
	Završetak od INOX-a M10
	GFK-Štosglava 28 mm
Artikl br.:	3337

woehler.de/P_18



Čišćenje ispušnih sustava / spojnih dijelova

Dodatni proizvodi i pribor

Snap & Sweep®		Šifra artikla
	Wöhler Snap & Sweep Najlonske niti uklj. Univerzalnu roacijsku glavu, Najlonske niti 3 mm/6 kom duljine 50 cm	8784
	Wöhler Snap & Sweep Lanci uklj. Univerzalnu roacijsku glavu, Kratke lance, Inox 3 mm/6 kom duljine 15 cm	8785
	Štapovi za čišćenje sa klik-spojnica Wöhler Snap & Sweep	1222
	Univerzalna rotacijska glava Wöhler Snap & Sweep za najlonske niti, lance, ...	8786
	Kratki lanci za čišćenje, Inox 3 mm Wöhler Snap & Sweep 6 x 15 cm	24466
	6 x 25 cm	24467
	Najlonske niti 3 mm Wöhler Snap & Sweep 6 x 30 cm	24468
	6 x 50 cm	24469
	6 x 90 cm	24479
	Štosčetke Perlon Wöhler Snap & Sweep Ø 15 cm 0,6 mm, 2 sloja	14415
	Ø 18 cm 0,8 mm, 2 sloja	14418
	Ø 20 cm 0,8 mm, 2 sloja	14420
	Ø 25 cm 0,8 mm, 2 sloja	14425
	Ø 30 cm 1,0 mm, 2 sloja	14430
	Ø 35 cm 1,2 mm, 2 sloja	14435
	Ø 40 cm 2,0 mm, 4 sloja	15440
	Priklučak za bušilicu Wöhler Snap & Sweep	2942
	Torba za nošenje štapova Wöhler Snap & Sweep	61062

Noga za vitlo		Šifra artikla
	Noga za Wöhler Ručno Vitlo / Handkehrhassel noga od INOX-a, jednostavno za postaviti, lako se sprema za transport, stabilna za vrijeme čišćenja	7823

Wöhler Rotamat za Dimovode (finiji radovi)		Šifra artikla
	Wöhler Rotamat za Dimovode M10 za čišćenje dimovoda, spojnih komada, dovod zraka keramičkih peći i sl. uključujući završni dio od nehrđajućeg čelika s unutarnjim navojem M10, Štosčetku (polukružna/polukugla), Perlon Ø18 cm	
	2,5 m	8423
	4 m	8424

Kehrhexe/Sajla/Štoser Ofenrohrspirale/Spiralna sajla - štoser Čimpri,		Šifra artikla
	Kehrhexe/Sajla/Štoser- kratka Izrađena je od opružnog čelika sa završecima M10 i glave/vijak od INOX za prihvrat minizvijezda, Alternativno: moguća upotreba štoscetki	
	2 m	7403
	2,5 m	7404
	3 m	7406
	Ofenrohrspirale/Spiralna sajla - štoser (kao sajla za odvod) - kratka Izrađena je od opružnog čelika sa završecima M10, od mesinga navoj prihvata M10, INOX matica za prihvrat mini zvijezda, Alternativno: Moguća upotreba štoscetki	
	1,5 m	2562
	2,5 m	3120
	Čimpri, Perlon 2m pletena sajla sa okruglom drškom	1695
	Ø 180 mm	1695
	Ø 200 mm	1697

Pribor/dodaci za sajle; konektori, spojnice, glave		Šifra artikla
	Spiralna/opruga/savitljiva glava M10 napravljena od INOXI sa unutarnjim i vanjskim navojem, idealna za uske zavoje, za GFK - Sajle Ø 6 mm i Kehrhexe /Sajla /Štoser, također za štosglavu/adapter i miništosglavu	8638
	Savitljiva glava M5 idealna za krivudave vodove, za pričvršćivanje Minizvijezda i četka M5, za GFK-Sajlu Ø 4,5 mm i Minihaspel 32	3838
	Kugla/vodilica sa navojem M5 za GFK-Sajle Ø 4,5 mm sa vijkom za namještanje M5, za pričvršćivanje Minizvijezde PEK	8063
	Štosglava-Adapter Ø 28 mm za GFK-Sajle Ø 6 mm / Kehrhexe za prihvrat spužve i zvijezde	9421
	Mini štosglava Alu za GFK-Sajle Ø 6 mm / Kehrhexe za prihvrat mini zvijezda, idealno za uske zavoje	7900

GFK-Sajle		Šifra artikla
	GFK-Sajla Ø 6 mm - kratka sa INOX vijekom za privat mini zvijezda, alternativno: moguća upotreba štoscetki, Navoj M10	
	Ø 6 mm/2 m	7418
	Ø 6 mm/2,5 m	7419
	Ø 6 mm/3 m	7420
	S 2 završna dijela od nehrđajućeg čelika, gumena lopta, navoj M10	
	Ø 7 mm/3 m	3211
	Ø 7 mm/5 m	3210
	Ø 9 mm/3 m	1196
	Ø 9 mm/4 m	7363
	Ø 9 mm/5 m	1464
	Ø 9 mm/6 m	1124
	Ø 9 mm/8 m	1718
	Ø 11 mm/10 m	102
	Ø 11 mm/12 m	103

GFK-Rezervne sajle za vitla sa metražom		Šifra artikla
	GFK-Rezervne sajle sa završetkom od INOX-a M10 oznakom metraže	
	Ø 4,5 mm/15 m (schwarz, mit Metrierung)	9703
	Ø 6 mm / 15 m (žuta, sa metražom)	8015
	Ø 6 mm / 20 m (žuta, sa metražom)	8020
	Ø 7 mm / 15 m (crvena, sa metražom)	7015
	Ø 7 mm / 20 m (crvena, sa metražom)	7020
	Ø 9 mm / 15 m (crna, sa metražom)	9015
	Ø 9 mm / 20 m (crna, sa metražom)	9020

GFK-Reparacijski setovi za sajle	Šifra artikla
 GFK-Reparacijski set sa završetkom od INOX-a 2 x pričvrstne rupe M4 i 2 x vijak + imbus ključ	
za GFK-Sajlu Ø 4,5 mm	3687
za GFK-Sajlu Ø 6 mm	3686
za GFK-Sajlu Ø 7 mm	3696
za GFK-Sajlu Ø 9 mm	3690
za GFK-Sajlu Ø 11 mm	3691


Čelične šipke/sajle	Šifra artikla
Sve čelične šipke/sajle dostupne su do duljine od 6 m. S priključkom za šipku/sajlu (vidi pribor za GRP i čelične šipke/sajle), mogu se spojiti dvije šipke/sajle.	
 B-Čelična šipka/sajla 3 x Ø 3,8 mm sa 2 Mjedena kraja, Unutarnji navoj M10	
3 m	2731
5 m	2732
5 m (u kompletu s završnom kuglom od aluminija, glava od inoxa za prihvat zvijezda)	5582
 D-Čelična šipka/sajla 3 x Ø 4,5 mm extra tvrdo, za intenzivno čišćenje, sa 2 Mjedena kraja, Unutarnji navoj M10	
3 m	2834
6 m	2866

Pribor za GFK i čelične sajle	Šifra artikla
 Brza štosglava (brza promjena štosera) za GFK-Sajle Ø 7 – 11 mm, za prihvat zvijezda, ergonomski prihvat (matica) otvara brzu glavu Ø 28 mm	9539
 GFK-Štosglava za GFK-Sajle Ø 7 – 11 mm i Čelična šipka/sajla, za prihvat zvijezda Ø 28 mm	7979
 Štosglava INOX komplet sa završnom alu-kuglom, INOX kapa i INOX vijak M10 za prihvat zvijezda Ø 28 mm	5280
 Mala štosglava za prihvat malih štoszvijezda	1440
 Gumena završna kugla Navoj M10 za GFK i Čelične šipke/sajle, apsorbirajuća i spretna	5656
 Završna kugla Aluminij Navoj M10 za GFK i Čelične šipke/sajle	1448
 Konektor za produženje šipke/sajle INOX sa Navojem M10 na oba kraja Za ključ 17, s preklopnom-kontra maticom protiv rotacije	1409
 Mesing produžetak sa navojem sa Navojem M10 na oba kraja za spajanje/produljivanje više GFK-Sajli/Šipki	1454
 Čelično dljetlo sa Navojem M10 za šipke	1457
 Rollenöffner Čelik sa Navojem M10	1455
 Harpune sa Navojem M10 i kontra perima/kukama	1459

Zaštita od čađe i prašine	Šifra artikla
	Wöhler Konus za zaštitu od čađe (brtveni element) za brtvljene vrata za čišćenje 14 x 20 i 12 x 18 cm ili sličnih dimenzija Dimenzije: 13,5 x 19,5 cm / 17,5 x 23,5 cm, Visina: 8,5 cm 50000
	za brtvljene vrata za čišćenje 20 x 30 cm ili prikladnih - sličnih dimenzija 18,5 x 22,5 cm / 27,5 x 34,5 cm, 11,5 cm visina 3430
	Wöhler Konusi za zaštitu od čađe u setu za brtvljene vrata za čišćenje 14 x 20 cm ili prikladnih - sličnih dimenzija Cijevni spojevi s Ø 100 - 150 mm ili Ø 150 - 200 mm 3708
	Brtveni element konusni, pravokutni s rupom za korištenje sa Rotomatom za zatvaranje otvora za čišćenje, spriječava skupljanje prašine/čađe 110 x 230 – 190 x 310 mm 50666
	Wöhler ploča za zaštitu od prašine, mala za korištenje sa Rotomatom za otvore Ø 95 – 190 mm / 95 x 95 – 190 x 290 mm Čišćenje bez prašine sa spojem za usisavač i rotamat 3380

Kugla - udarač	Šifra artikla
	Kugla - udarač s lancem brzo i jednostavno mijenjanje zvijezde, vijci za promjenu visine, inox lanac s T-komadom 50 cm, prsten, brze spojnice karika nehrđajući čelik, GFK-Vijak/Navoj Ø 28 mm, sa kuglom sa ušicom Sa Obloženom kuglom 1,1 kg 5152
	Sa Obloženom kuglom 1,6 kg 5160
	Sa Obloženom kuglom 2,2 kg 3652
	Kugla - udarač sa sajlom posebno pogodna za moderne dimnjake, kompletno od plastike, vijci za promjenu visine, Sajla 50 cm, Kugla, GFK-Vijak/Navoj Ø 28 mm Sa Obloženom kuglom 1,1 kg 5770
	Kugla - udarač sa sajlom (plin) za lagane poslove čišćenja, sa gumenom kuglom Ø 6 cm, sajla 40 cm, GFK - Vijak/Navoj Ø 16 mm, PEK štoszvijezda Ø 20 cm, spoj na kuglu M 6 INOX Sa Gumenom kuglom 430 g 5489
	Sa Gumenom kuglom 430 g 5469

Udarni lanci / Udarne sajle	Šifra artikla
	T-udarni lanac 50 cm (1) 6200 Prsten i Karika sa kopčom INOX, sa zamjenjivim bolcnama Udarni lanac Ø 5 mm/50 cm INOX, Ø 5 mm, sa prstenom i karikom 4 cm (2) 5581 Čelik, 1144 INOX 3007 Udarna sajla 50 cm (3) 5768 Aramid, T-Komad INOX, PVC-Matica Prsten Ø 28 x 12 mm/VA 1.4305 (4) 5445 Kariak sa brzom kopčom 4 cm (5) 5031 INOX

Udarne bolcne (prelazni komadi) / Oprema		Šifra artikla	
	Udarne bolcne (prelazni komad) fza udarače	(1)	5760
	Učvršni vijak za stezanje GFK napravljeno od čvrste plastike, lagano, otporno na habanje i udarce	(2)	5578
	Učvršni vijak za stezanje od mesinga	(3)	1131
	Udarne bolcne sa Ušicom	(4)	1130
	Vijak GFK 35 mm	(5)	6531
	Vijak GFK 80 mm,	(6)	1138
	Vijak INOX 80 mm	(7)	1137

Kugle / Granate / Karabinjeri		Šifra artikla	
	Kugla sa ušicom Ušica otporna na udarce 1,5 kg		1151
	2,0 kg		1152
	2,5 Kg		1153
	Obložena kugla sa ušicom		
	1,1 kg		5442
	1,6 kg		5432
	2,2 kg		5483
	Granata sa čeličnim dlijetom 4 kg		1167
	6,5 kg		1168
	Karabinjer sa pričvršnim vijkom 8 cm		1198

Užad		Šifra artikla	
	Uže, konoplja impregnirano označena metraža na svaki metar sa limenom pločicom sigurno pričvršćenom za užu Ø 9 mm 20 m Kolut		5910
	30 m Kolut		5912
	Uže, fiber u kvaliteti konoplje, otporna na ulje i čađu Ø 9 mm 20 m Kolut		5792
	100 m Kolut		5791
	Uže, impreginarno u kvaliteti konoplje Ø 9 mm/100 m Kolut		5965
	Uže Polyamid pletano Ø 9 mm/100 m Kolut		9469
	Klizač/Graničnik sa rubom za učvršćivanje, štiti užu od oštih rubova 70 x 133 mm		1186

Radleri		Šifra artikla
	Radl INOX lagan, zatvoreni oblik, nehrđajući	
	21 cm	5548
	28 cm	6066
	35 cm	5705
	Teleskop Radl INOX proširiv od 16 - 40 cm, čak i kada je izvučen Teleskop-Rolblok, rola ostaje u centru. Posebno praktičan za rad s kamerom, kuglom i razbijačem	5706

Tokamak


Šerna		Šifra artikla
	Šerna Niro od plemenitog čelika od čelika Solinger, nehrđajući	9444
	460g lagana, ojačana oštrica, s utorom kao vodilicom pri odrezivanju	
	Švicarska šerna Niro otvrdnuta oštrica, utor za krilne matice i šesterokutni utori za matice M6, širina ključa 10 i M8, širina ključa 13	4690
	Kožna futrola za Švicarsku šernu Niro	1536

Strugač Greblica		Šifra artikla
	Lopata za čađu sa spljoštenom žlicom od INOX-a i sklopivom trodjelnom ručkom od INOX-a, Ø 90 mm/60 cm	1516
	Greblica čelična drška, 60 cm, 55 x 135 mm	1552
	Čekić-grebač ručno izrađen s 2 široke oštrice i ručke od drveta	1551
	Greblica s polukružnom gumenom oštricom Ø 130 mm, INOX	
	60 cm sa 3-dijelnom preklopivom ručkom	6027
	100 cm sa 5-dijelnom preklopivom ručkom	6097
	Greblica za dimovod pogodno za uklanjanje tvrdih naslaga u horizontalnim dijelovima ispušnih kanala u luku - bez prljavštine koja pada u peč	6502
	Aluminijska oštrica Ø 50 mm, pričvršćena na teleskopsku ručku, Lopatica izrađena od plastike, 90 x 50 mm, na pr. Za spojne komade, Gumena stražnja površina 62 x 40 mm, npr. Za ispušne cijevi, Teleskopska ručka koja se proteže do 100 cm	

Vreće za Čađu		Šifra artikla
	Vreća za čađu, bijela otporna na kiselinu, vrlo gusta PPN tkanina, periva sa okvirom	
	60 cm	1520
	80 cm	1521
	60 cm – sa čelilčnim rupama za nosač	1522
	80 cm – sa čelilčnim rupama za nosač	1523
	Zatezni okvir, komplet s okvirom i nosačem, za držanje vrećica čađe, snažnih zaobljenih rubova za dobro nalijeganje - dihtanje na zid	1525

Četka / Kefa		Šifra artikla
	Arenga-Četka 44-redova, 34 cm, Prirodna vlakna, nelakirana	1547
	Ručna Četka 5-redova, 25 cm, Konjska dlaka, nelakirana	1542
	Ručna Četka 6-redova, 60 cm, Konjska dlaka, nelakirana	1543

Četka / Kefa		Artikl-br.
	Žičana četka 4-reda, 30 cm duljina	1544
	Žičana četka 4-redova, 50 cm duljina	1545
		
Čimprli		Šifra artikla
	Čimprli, Konjska dlaka - Perlon - Miks	
	Ø 80 mm / 0,3 m Drška	1669
	Ø 80 mm / 1 m Drška	1665
	Ø 100 mm / 0,3 m Drška	1670
	Ø 100 mm / 1 m Drška	1666
	Ø 120 mm / 0,3 m Drška	1671
	Čimprl, Perlon 0,5 mm	
	Ø 100 mm / 0,3 m Drška	4289
	Ø 100 mm / 1 m Drška	4290
	Ø 120 mm / 1 m Drška	1766
Ključevi		Šifra artikla
         	Wöhler Multi Ključ, Okrugli od nehrđajućeg čelika Puni kvadrat 5 – 8 mm, 7 – 9 mm, Šuplji kvadrat 6 mm, 7 mm und 8 mm, Ključ za krilnu maticu, Ključ za bravu sa dvije suprotne izbočine, Ušica za privjesak	6770
	Multi Ključ za vrata na kaminima i revizije na dimnjacima s ekspanzirajućim šesterokutnim ključem 6 - 11 mm, šesterokutnim ključem 6 - 10 mm, dvosmjernim ključem za pristupne otvore, držačem bita, ravnim i križnim bitom, prorezom za krilnu maticu	3232
	Torbic za Multi Ključ imitacija kože crne boje, s umecima za 4 bita	3233
	Zvijezdasti ključ od čelika, s šupljim kvadratom 6/7/8/10 mm i punim kvadratom	1214
	Ključ za novogradnje od čelika, šuplji 8 mm puni kvadrat i imbus 17 mm	6064
	Šuplji kvadratni ključ od čelika 8 mm	1221
	Ključ Berliner pocinčan	1226
	Privjesak za ključeve "KEY-BAK" uklj. 120 cm Sajla, bez ključeva	3824
	Ključ za krilnu maticu	6913
	Ključ za reviziju Ø 60 – 200	4514
	za Skoberne ispušnu cijev	4514
	za Centrotherm ispušnu cijev	4532
Kliješta		Šifra artikla
	Papagaj kliješta, mala · Praktično zaključavanje · Konusni bokovi	7976



Sve Wöhlerove zvijezde imaju oznaku čija kombinacija boja daje informacije o materijalu i stupnju tvrdoće. Špremite oznaku kako biste naručili još više zvijezda istog materijala: kombinacija koda na naljepnici i željeni promjer će dati broj naloga za vašu novu zvijezdu ili metlu. (Primjer: 142 + 25 cm = Redni broj 14225)..

Simbol/Boja	Materijal	Tvrdoća i svojstva
Ⓢ	Opružna čelična žica ravna (nije prikladno za cijevi od nehrđajućeg čelika)	mekano
Ⓛ		srednje tvrdo
Ⓣ		vrdo
Ⓟ	VA (nehrđajući čelik) 1.4310 Plosnata žica (pogodna za cijevi od nehrđajućeg čelika)	vrlo tvrda (u pocinčanom dizajnu Pumper- zvijezda)
Ⓢ		mekano
Ⓛ		srednje tvrdo
Ⓣ	HT	mekano (plastična vlakna za lagano čišćenje, stabilna do emperature oko 230 ° C)
Ⓟ	Perlon	mekano, (plastične niti/četke za INOX cijevi, stabilna do cca 50 ° C)
Ⓢ	VA (nehrđajući čelik) valovita	mekano

Zvijezde

Šifra artikla



Zvijezda, HT

28 mm unutarnji promjer temperatura do 230 ° C

●mekano

Ø 15 cm		12815
Ø 15 cm	2 kom u setu	128152
Ø 18 cm		12818
Ø 18 cm	2 kom u setu	128182
Ø 20 cm		12820
Ø 20 cm	2 kom u setu	128202
Ø 25 cm		12825
Ø 25 cm	2 kom u setu	128252
Ø 30 cm		12830
Ø 30 cm	2 kom u setu	128302



Zvijezda, Perlon

28 mm unutarnji promjer, temperatura do 50 ° C

Ø 15 cm		13715
Ø 18 cm		13718
Ø 20 cm		13720
Ø 25 cm		13725
Ø 30 cm		13730
Ø 40 cm		24
Ø 50 cm		3141



Zvijezda, VA valovita/uvijena

28 mm unutarnji promjer

Ø 15 cm		14315
Ø 18 cm		14318
Ø 20 cm		14320
Ø 25 cm		14325
Ø 30 cm		14330
Ø 50 cm		2210
Ø 70 cm		238



(Pumper-) Zvijezda, Čelična (opružna) žica, ravna/plosnata (LAMELE), pocinčano

28 mm unutarnji promjer, 120 završnih žica

· Za čišćenje velikih ispušnih sustava/dimnjaka sa: Razbijačem, | Srednje Vitlo | Veliko Vitlo

Ⓢ jako tvrdo	Ø 50 cm	13350
	Ø 60 cm	13360
	Ø 70 cm	13370
	Ø 80 cm	13380

Zvijezde

Šifra artikla

**Zvijezda, VA-Ravna žica/plosnata (LAMELE)**

28 mm unutarnji promjer, 80 završnih žica

· Za čišćenje ispušnih sustava/dimnjaka sa: Ručno vitlo | Mini Vitlo 42| Veliko Vitlo | GFK Sajla Ø 9 mm i Ø 7 mm | Čelična štang/šipka | Kugla sa četkom/zvijezdom

● mekano	Ø 15 cm		14015
	Ø 15 cm	3 Komada u setu	140153
	Ø 20 cm		14020
	Ø 20 cm	3 Komada u setu	140203
	Ø 25 cm		14025
	Ø 25 cm	3 Komada u setu	140253
	Ø 30 cm		14030
	Ø 30 cm	3 Komada u setu	140303
● srednje tvrdo	Ø 20 cm		14120
	Ø 20 cm	3 Komada u setu	141203
	Ø 25 cm		14125
	Ø 25 cm	3 Komada u setu	141253
	Ø 30 cm		14130
	Ø 30 cm	3 Komada u setu	141303
	Ø 35 cm		14135
	Ø 35 cm	3 Komada u setu	141353
● tvrdo	Ø 40 cm		14140
	Ø 25 cm		14225
	Ø 25 cm	3 Komada u setu	142253
	Ø 30 cm		14230
	Ø 30 cm	3 Komada u setu	142303
	Ø 35 cm		14235
	Ø 35 cm	3 Komada u setu	142353
	Ø 40 cm		14240

**Zvijezda, Čelična (opružna) žica, ravna/plosnata (LAMELE)**

28 mm unutarnji promjer, 80 završnih žica

· Za čišćenje ispušnih sustava/dimnjaka sa: Ručno vitlo | Mini Vitlo 42| Veliko Vitlo | GFK Sajla Ø 9 mm i Ø 7 mm | Čelična štang/šipka | Kugla sa četkom/zvijezdom

① mekano	Ø 15 cm		13015
	Ø 20 cm		13020
	Ø 25 cm		13025
	Ø 30 cm		13030
● srednje tvrdo	Ø 20 cm		13120
	Ø 25 cm		13125
	Ø 25 cm	5 Komada u setu	131255
	Ø 30 cm		13130
	Ø 30 cm	5 Komada u setu	131305
	Ø 35 cm		13135
	Ø 35 cm	5 Komada u setu	131355
	Ø 40 cm		13140
● tvrdo	Ø 20 cm		13220
	Ø 25 cm		13225
	Ø 25 cm	5 Komada u setu	132255
	Ø 25 cm		13625
	Ø 30 cm		13230
	Ø 30 cm	5 Komada u setu	132305
	Ø 30 cm	120 završnih žica	13630
	Ø 35 cm		13235
	Ø 35 cm	5 Komada u setu	132355
	Ø 35 cm	120 završnih žica	13635
	Ø 40 cm		13240
	Ø 40 cm	120 završnih žica	13640

Štoszvijezde	Šifra artikla		
	Štoszvijezda, VA-Ravna žica/plosnata (LAMELE)		
	16 mm unutarnji promjer, 80 završnih žica		
	● tvrdo	Ø 20 cm	16020
	● srednje tvrdo	Ø 20 cm	16120
		Ø 25 cm	16125
		Ø 30 cm	16130
	Štoszvijezda, Čelična (opružna) žica, ravna/plosnata (LAMELE)		
	16 mm unutarnji promjer, 80 završnih žica		
	· Za čišćenje ispušnih sustava/dimnjaka sa: Čelična štanga/šipka GFK Štanga/Sajla Ø 9 mm i Ø 7 mm		
	● srednje tvrdo	Ø 20 cm	15120
		Ø 25 cm	15125
		Ø 30 cm	15130
	● tvrdo	Ø 25 cm	15225
		Ø 30 cm	15230
	Štoszvijezda HT		
	16 mm unutarnji promjer		
	● mekano	Ø 15 cm	16215
		Ø 18 cm	16218
		Ø 20 cm	16220
		Ø 25 cm	16225
		Ø 30 cm	16230
	Štoszvijezda, Perlon		
	16 mm unutarnji promjer		
	● mekano	Ø 20 cm	15720
		Ø 25 cm	15725

Zvijezde s prihvatnom rupom malog promjera	Šifra artikla		
	Zvijezda, Čelična (opružna) žica, ravna/plosnata (LAMELE)		
	10 mm unutarnji promjer, 80 završnih žica		
	· Za čišćenje dimovodnih cijevi, priključaka i kotlova: sa Kehrhexen Ofenrohrspiralen GFK Štanga/Sajla Ø 6 mm Motorizirane		
	Bojler/kotao četke		
	● mekano	Ø 15 cm	120 završnih žica
		Ø 20 cm	120 završnih žica
	● srednje tvrdo	Ø 15 cm	1345
		Ø 20 cm	1346
		Ø 20 cm	3 Komada u setu
		Ø 20 cm	5456
		Ø 20 cm	120 završnih žica
	● tvrdo	Ø 20 cm	1347
		Ø 20 cm	1349
	● tvrdo	Ø 20 cm	120 završnih žica
		Ø 20 cm	1350
	Zvijezda, HT		
	10 mm unutarnji promjer, stabilna do temperature oko 230 ° C		
	● mekano	Ø 15 cm	19715
		Ø 20 cm	19720
	Zvijezda, VA-Ravna žica/plosnata (LAMELE)		
	10 mm unutarnji promjer, 80 završnih žica		
	● srednje tvrdo	Ø 15 cm	6413
		Ø 20 cm	50714
		Ø 20 cm	3 Komada u setu
	Zvijezda, VA		
	10 mm unutarnji promjer, valovita /uvijena žica		
		Ø 15 cm	3306

Minizvijezde	Šifra artikla		
	Minizvijezda, HT		
	6 mm unutarnji promjer, stabilna do temperature oko 230 ° C		
	· za čišćenje i provjeru ispušnih i zračnih vodova Minivitolom		
	● mekano	Ø 7 cm	15907
		Ø 10 cm	15910
		Ø 13 cm	15913
		Ø 15 cm	15915
		Ø 20 cm	15920

Štosčetke

Šifra artikla

**Štosčetke, VA-Ravna žica/plosnata (LAMELE)**

2 Reda, Navoj M10, pogodne za cijevi od nehrđajućeg čelika

● mekano	Ø 15 cm	18915
	Ø 18 cm	18918
	Ø 20 cm	18920
● srednje tvrdo	Ø 20 cm	18420
	Ø 25 cm	18425
	Ø 30 cm	18430
● tvrdo	Ø 25 cm	18525
	Ø 30 cm	18530
	Ø 35 cm	18535

**Štosčetke, Čelična (opružna) žica, ravna/plosnata (LAMELE)**

2 Reda, Navoj M10

· Za čišćenje ispušnih sustava/dimnjaka sa: Ručno vitlo, Mini Vitlo 42, Veliko Vitlo, GFK Sajla Ø 9 mm i Ø 7 mm, Čelična štanga/šipka

· Za čišćenje spojeva sa Kehrhexe, Ofenrohrspirale, GFK Sajla Ø 6 mm

· Za čišćenje ventilacijskih sustava sa: Rotamat (ventilacije) M10, Ručno vitlo, Mini, Vitlo 42, Srednje Vitlo, Veliko Vitlo

① mekano	Ø 15 cm	17915
	Ø 18 cm	17918
	Ø 20 cm	17920
● srednje tvrdo	Ø 15 cm	17015
	Ø 15 cm	3 Reda 17415
	Ø 20 cm	17020
	Ø 20 cm	3 Reda 17420
	Ø 25 cm	17025
	Ø 25 cm	3 Reda 17425
	Ø 30 cm	17030
	Ø 30 cm	3 Reda 17430
	Ø 35 cm	17035
	Ø 35 cm	3 Reda 17435
● tvrdo	Ø 25 cm	17125
	Ø 25 cm	3 Reda 17525
	Ø 30 cm	17130
	Ø 30 cm	3 Reda 17530
	Ø 35 cm	17135
	Ø 35 cm	3 Reda 17535

**Štosčetka, VA valovita**

2 Reda, Navoj M10

● mekano	Ø 15 cm	19115
	Ø 20 cm	19120
	Ø 25 cm	19125
	Ø 30 cm	19130
	Ø 35 cm	19135
	Ø 40 cm	19140
	Ø 50 cm	3 Reda 19150
	Ø 60 cm	3 Reda 19160
	Ø 70 cm	3 Reda 19170

**Štosčetka, Perlon**

2 Reda, Navoj M10

● mekano	Ø 15 cm	18715
	Ø 18 cm	18718
	Ø 20 cm	18720
	Ø 25 cm	18725
	Ø 30 cm	18730
	Ø 35 cm	18735
	Ø 40 cm	4 Reda 18740
	Ø 50 cm	4 Reda 18750
	Ø 60 cm	4 Reda 18760

**Štosčetka, HT**

2 Reda, Navoj M10

● mekano	Ø 15 cm	19815
	Ø 18 cm	19818
	Ø 20 cm	19820
	Ø 25 cm	19825

Štosčetke	Šifra artikla
 Štosčetka, HT sa slijepom maticom, navoj M5 · za čišćenje i provjeru ispušnih i ventilacijskih vodova s Minivitolom ● mekano	
Ø 7 cm	14607
Ø 10 cm	14610
Ø 13 cm	14613
Ø 15 cm	14615
Ø 20 cm	14620

Štosčetke (polukružna/polukugla)	Šifra artikla
 Štosčetka (polukružna/polukugla), Perlon Navoj M10 · Za čišćenje i provjeru dimovodnih cijevi, spojnica i ventilacijskih cijevi sa: Kehrhexe, GFK-Štanga/Sajla Ø 6 mm, Rotamat / Ventilacija ● mekano	
Ø 18 cm	1466
Ø 25 cm	7102

Zvijezda strugač	Šifra artikla
 Zvijezda strugač, Čelična (opružna) žica, ravna/plosnata (LAMELE) savijena žica olakšava struganje. ● tvrdo	
Ø 16 cm/2,75 x 0,35 mm	7573
Ø 20 cm/3,3 x 0,6 mm	7574
Ø 24,5 cm/3,3 x 0,6 mm	7575
14 x 20 cm/3,3 x 0,6 mm	218
20 x 20 cm/3,3 x 0,6 mm	99

Vatrogasni-Dimnjačarski-Set Alata	Šifra artikla
 Dimnjačarski set alata za Vatrogasce prema DIN 14800-4:2013-12 Sprječavanje oštećenja dimnjaka usljed topline održavanjem presjeka dimnjaka u slučaju požara Gašenje žara iPrsten VA, 2 B-Čelične šipke, 3 m, Završna kugla, Vatrogasni lanac Ø 4 mm, 20 m, Ogledalo sa teleskopskom drškom, Karabiner karika s pričvrstnim vijkom, Zvijezda Ø 25 cm, srednje tvrdo, Mesingani konektor sa navojem, Brza spojnica 4 cm, Udarni lanac Ø 4 mm, 50 cm, 2 x Šerna, sa utorom/kanalom, 2 Štosčetka Ø 25 cm, srednje tvrda, , UK-Vijak/Navoj VA Udarna bolna sa ušicom, Granata 4 kg, Ogledalo, 2 Para rukavica otpornih na toplinu, kratkotrajno do 1000 °C, Zvijezda strugač Ø 16 cm, Ø 20 cm, Ø 24,5 cm, Rollenöffner, Lopata za čađu, Odvijač DIN 5265, 2 Zvijezdasti ključ - čelik sa šupljim kvadratom, 6 mm, 7 mm i 8 mm, kvadratno i šesterokutno Papagaj klješta ISO 8976-100	3651
 Vatrogasni-Dimnjačarski-Set Alata Sprječavanje oštećenja dimnjaka usljed topline održavanjem presjeka dimnjaka u slučaju požara Gašenje žara Sadrži : 2 Prstena VA, 3 B-Čelične šipke, 2,50 m, Završna kugla, Vatrogasni lanac s dugim karikama Ø4 mm, 30 m, 2 Ogledala sa kuglastim zglobovima, Kuka za karabiner s maticom, Zvijezda Ø 30 cm, tvrdo, 2 Mjedena konektora sa navojem, Karika sa brzom spojnicom 4 cm, Udarni lanac Ø 4 mm, 50 cm, Šerna sa utorom (za na rame), Štosčetka Ø 30 cm, 2 Reda, tvrdo, WUK-Vijak/Navoj VA, 2 šuplja kvadratna ključa za veličine 5 mm i 6 mm, 2 šuplja kvadratna ključa za veličine 8 mm i 10 mm, Ključ sa rupom, Kugla sa ušicom 1,5 kg, Ključ (zwiebart)	5654

Razbijač	Šifra artikla
 Razbijač za čišćenje dimnjaka za vrijeme paljenja i požara Sadrži : Prsten, Granata sa špicom, 4 kg, Zvijezda strugač Ø 16 cm, Ø 20 cm, Ø 24,5 cm, Lanac sa malim karikama 5 mm, 15 m, Karike sa brzim spojnicama, Lanac, WUK-Vijak/Navoj VA	5270

Lanci		Šifra artikla
	Vatrogasni lanac dugačke karike, Ø 4 mm/20 m duljine	1215
	Lanac, nehrđajući čelik Za Rotomat Ø 5 mm/3 m duljine	3108
	Glava za lanac, nehrđajući čelik Za Rotomat za montažu na osovinu, sa M10 vijkom i 4 unutarnja vijka (bez lanca)	7540
Element za spaljivanje		Šifra artikla
	Element za spaljivanje za povremeno spaljivanje ne prevelikih dimnjaka od vrha prema dnu Ø 12 cm	1103
Ispiranje		Šifra artikla
	Vapno za ispiranje Vrećica sa 3,6 kg	4005
	Soda za ispiranje Paket 1 kg	4004

Čišćenje kotlova

Proizvodi i pribor

Čišćenje kotlova		Šifra artikla
	Wöhler Četke za na Bušilicu, Komplet Set Za čišćenje velikih kotlova Prihvat četki s kratkom osovinom, 3 Produžna cijev/vodilica sa ležajem, 3 Osovina/Vratilo, 40 cm – za produženje, 2 Četka zvono Ø 10 mm tvrda i srednje tvrda, Opružna četka Ø 40 mm i Ø 60 mm	1770
	Prihvat četki sa kratkom osovinom Unutarnji navoj M10 za stavljanje na bušilicu, za Pogonjene Bojler/kotao četke	1721
	Produžna cijev / zaštitna vodilica sa ležajem, za sigurno produživanje, za Pogonjene bojler/kotao četke 400 mm	1722
	Osovina/vratilo Unutarnji/Vanjski Navoj M 10 15 mm x 366 mm	1723
	Četka zvono Promjer unutarnjeg otvora od 10 mm, sa 2 Male zvijezde Ø 20 cm, Čvrstoća žice I, tri reda	1724
	Čvrstoća žice O, tri reda	1725

Čišćenje kotlova		Šifra artikla
	Tekućina za čišćenje kotlova Kanistar 5 l Univerzalni koncentrat za sve vrste čađe Miješanje: 1: 20 (1/4 litar tekućine za kotlove i 5 litara vode, n.pr. boiler/kotao cca 50 do 90 kW), smanjuje potrošnju zbog poboljšanog transfera topline, efekt konzervacije stijenke kotla	1733
		
	Bojler/kotao četke, okrugla, VA-valovita/uvijena žica sa navojem M10, Dužina četke 100 mm	
	Ø 20 mm	1573
	Ø 25 mm	1576
	Ø 30 mm	1579
	Ø 40 mm	1583
	Ø 50 mm	1587
	Ø 60 mm	1591
	Ø 80 mm	1595
	Ø 100 mm	1599
	Ø 120 mm	1603
	Bojler/kotao četke, kvadratna, VA-valovita/uvijena žica sa navojem M10, Dužina četke 100 mm	
	25 x 50 mm	1607
	40 x 80 mm	1611
	50 x 100 mm	1615
	70 x 120 mm	5121
	Bojler/kotao četke, Perlon sa navojem M10, Dužina četke 100 mm	
	Ø 20 mm	1574
	Ø 25 mm	1577
	Ø 30 mm	1580
	Ø 40 mm	1584
	Ø 50 mm	1588
	Ø 60 mm	1592
	Ø 80 mm	1596
	25 x 50 mm	1608
	40 x 80 mm	1612
	50 x 100 mm	1616
	Bojler/kotao četka, spiralne opruge, okrugla Žica Ø 3 mm sa navojem M10, Dužina četke 100 mm	
	Ø 40 mm	1726
	Ø 60 mm	1727
	Ø 80 mm	2827
	Bojler/kotao četke, kvadratna, ravna žica, tvrdo 1,25 x 0,25 mm sa navojem M10, Dužina četke 100 mm	
	40 x 80 mm	1610
	50 x 100 mm	1614

Za ručno čišćenje bojlera/kotlova, četke se koriste zajedno sa drškom. Ekstra teška izvedba s ravnom žicom od 3,5 x 7 mm jamči izvrstan učinak čišćenja.

Bojler/kotao četke	Šifra artikla
	Bojler/kotao četke, kvadratna, VA-valovita/uvijena žica sa 1 m drške, Duljina četke 100 mm
	Ø 20 mm 1637
	Ø 30 mm 1638
	Ø 40 mm 1639
	Ø 50 mm 1640
	Ø 60 mm 1641
	Ø 80 mm 1642
	10 x 25 mm 1653
	25 x 50 mm 1654
	40 x 80 mm 1656
	Bojler/kotao četke, okrugla, Perlon sa 1 m drške, Duljina četke 100 mm
	Ø 20 mm 1645
	Ø 30 mm 1646
	Ø 40 mm 1647
	Ø 50 mm 1648
	Ø 60 mm 1649
	Ø 80 mm 1650
	10 x 25 mm 1659
	25 x 50 mm 1660
	40 x 80 mm 1662
	Četka za kuteve i "zavoje" s navojem M10 pin, idealan za čišćenje zidova i uglova kotla, 1 unutarnji i 1 vanjski navoj M10, preporuka aluminijska šipka (Artikal-Br. 5433) 1676
	Četka za stražnju stijenku Četka za stražnju stijenku preporuka aluminijska šipka (Artikal-Br. 5433) 1677
	Kist za čađu za čišćenje pregradne ploče Ručica Ø 20 mm / 10 cm 2133
	Viessmann-Četka Unutarnji navoj M6 5547 preporuča se sa art. 5546 Viessmann Šipka za bojler/kotao četke
	Buderus-Četka Navoj M10 1674 15 x 80 mm / valovita/uvijena VA-žica

Šipke za bojler/kotao četke	Šifra artikla
	Šipka za bojler/kotao četke sa vanjskim i unutarnjim navojem M10 5433 čvrsta šipka, s kojom se četke mogu pritisnuti na površini kruta, od Aluminija, 1 m
	Šipka za bojler/kotao četke Typ B unutarnji navoj M10 izrađena od tvrdog (opružnog) čelika, Tip B (3 čelične žice Ø 3.8 mm), sa okruglom drškom 1 m 1624 1,2 m 1625
	Šipka za bojler/kotao četke unutarnji navoj M10 1630 izrađena od tvrdog (opružnog) čelika Ø 6 mm, 1 m
	Šipka za bojler/kotao četke vanjski navoj M6 5546 1 m, za Viessmann-Četke, od tvrdog (opružnog) čelika

Oprema

Proizvodi i pribor

Kreide		Šifra artikla
	Kreda, žuta Paket 12 Komada	1774
	Kreda, crvena Paket 12 Komada	1776
	Držač krede bez krede	1772
Pribor za čišćenje/pranje ruku		Šifra artikla
	Wöhler Drvena Četka za Pranje Ruku kratke četke za dubinsko čišćenje	2060
	Maramice 90 Komada, idelna za čišćenje u prolazu	8675
	Ručnik na bazi bakra 25 Komada	2063
	Sapun „Bergauf“ Karton sa 80 Komada, 100 g, sapun sa visokim postotkom masti	2052
	Pasta za pranje ruku „Diamant“ kanta 10 Litara na bazi piljevine, sprječava začepljenje odvoda	2057
Transport		Šifra artikla
	Wöhler Kutija za alat izrađena od aluminija, crna plastificirana idealna za prijenos alata	3826
	Wöhler Ruksak za alat izrađena je od izdržljivog, voodootpornog materijala Cordura za sigurno i praktično nošenje ručnih vitla i ostalog alata	5570
	Torbica za remen kožna, Dimenzije: 18 x 18 x 6 cm	741
	Wöhler Posuda za čađu od aluminija Za skupljanje čađe i nošenje alata	3439
	Transportna kutija - Aluminij za alat, za Vatrogasni dimnjačarski set alata, sa 3 preklopne drške, Naljepnica, može se slagati jedna na drugu (spojiti) Dimenzije: 600 x 400 x 220 mm	52777

Radna mapa		Šifra artikla
	Radna mapa DIN A4 s patentnim zatvaračem, utor za laptop, 2 mehanika prstena, ZIV znak "Samo za članove cehovskog kluba cehovskih dimnjaka" Robusna radna bilježnica DIN A4 izrađena od imitacije kože s patentnim zatvaračem, dovoljno prostora za spremanje jastučića, mehanizam za prstenove na DIN A4 bloku, međuspremnik s mehanizmom za stezanje, prijenosni, prstenasti mehanizam za blok DIN A5, prijenosni, čičak za pričvršćivanje mobilnog telefona, kalkulator itd. obojeni ZIV znak	3626
Zaštita / Sigurnost		Šifra artikla
	Wöhler LED svjetiljka uključujući traku za ruku, litij-ionsku bateriju s 2.500 mAh	4464
	Šljem crni	2050
	Dräger-Maska X-plore* 1710 filter maska sukladna EN 143 / EN 149, Filterklasa FFP1 NR D, Veliko pakiranje 20 kom.	1364
	Dräger-Maska X-plore* 2100 uklj. 5 Filtera čestica gem. EN 1827 / EN 140 / EN 143, Filterklasa 882 FMP3D P100	3765
	Filter za Respiratornu polumasku X-plore* 2100 Filterklasa 882 FMP3D / P100, FMP3D/P100 20 Komada	3223
	Isotemp-Kevlar®-Rukavica sa palcem podstavljene, 43 cm, unutrašnjost od Seba-kože otporne na temperaturu, pogodno za set dimnjačarskog alata, DIN 14800-4 zaštita od temperature, kratko do 1000°C	1104
	Radne rukavice Kožni ojačani dlan, s tkaninom i elastičnom trakom 1 par	1954
	Radne rukvice Kožni ojačani dlan, s tkaninom i elastičnom trakom 12 Pari	5466
	Štitnici za koljena za umetanje u džep za koljena 1 par	7536
	Navlaka za cipele protuklizna, periva, od pamuka s PVC profilom Vel 39 – 42	5407
	Vel 43 – 45	5429
	Vel 46 – 48	5431
	Auto navlaka za sjedala za jedno sjedalo s bočnim zračnim jastucima od umjetne kože, crne	3507
	Osigurač za ljestve pogodan za bilo koje ljestve čvrsto pričvršćen između gazišta i stupova	141